



«ООО Научно-производственная фирма АКСОМЕД»

Улучшаем качество жизни



Согласно данным Международного агентства по изучению рака (*International Agency for research on cancer*), ежегодно онкологическая патология диагностируется более чем у 12 млн. человек во всем мире. Порядка 8 млн. жителей планеты ежегодно умирают от рака. По данным ВОЗ во всем мире наибольшее количество мужчин умирает от 5 видов онкологических заболеваний: рак легкого, желудка, печени, ободочной и прямой кишки, пищевода. В свою очередь, наибольшая смертность среди женщин отмечается от рака молочной железы, легкого, желудка, прямой и ободочной кишки, шейки матки.



По данным ВОЗ, Украина занимает в Европе одно из первых мест как по количеству больных раком, так и по смертности от него. Ежегодно в нашей стране регистрируют свыше 160 тысяч случаев рака, то есть 470–480 ежедневно, и каждый год этот диагноз лишает жизни почти 90 тысяч наших соотечественников. Но и с этой болезнью можно успешно бороться, считает руководитель отделения Главного военно-медицинского клинического центра Министерства обороны Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Владимир Собецкий.

В Украине, по информации ВОЗ и Национального института рака, почти 39 процентов больных умирают на первом году лечения (в США 26 процентов), а выживание в течение 5 лет составляет лишь 41,4 процента (в США 64 процента). Почему у них лучше показатели? Ведь лекарства и протокол лечения одни и те же...

Самое главное, своевременно проводить профилактику, чтобы не допустить возникновения этой болезни.

Целенаправленный приём «Доновит-ВС», произведенный из растительных компонентов, поможет не только продлить жизнь, но и улучшить качество жизни.

Каждого человека интересуют жизненно важные вопросы.

Как дольше прожить?

Как прожить с хорошим качеством жизни?

Как уберечься от возникновения новообразований?

Как победить рак?

А что мешает быть здоровым?

Существует множество причин, влияющих на наше здоровье.

Внешние факторы: загрязнённая окружающая среда (воздух, вода, выхлопные газы, канцерогены в пище, бытовая химия, электромагнитные поля и т.д.);

Всё это снижает защитные свойства иммунной системы организма человека.

Негативные факторы, которые отрицательно влияют на иммунную систему человека



Укрепить иммунную систему и повысить качество жизни поможет «Доновит-ВС»

Решения найдены в природе



Аконит джунгарский (Борец) - его целебные свойства были известны еще нашим далеким предкам. Они называли его «Царь-зелье». Древние греки, а позже Плиний и Теофраст, считали, что «аконит избавляет от любых болезней». Тибетцы называли его «Растение-чудо», «Великое лекарство». Именно на основе Аконита созданы диетические добавки (ДД) «Доновит-ВС».

*«Наши пищевые продукты должны быть лекарствами,
а лекарства – пищевыми продуктами»
Гиппократ*

«Доновит-ВС»

- Блокирует эндотелиальный фактор роста сосудов опухоли (антиангиогенный механизм воздействия на опухоль)
- Обладает цитостатическим и антитоксическим действием
 - Повышает эффективность химио- лучевой терапии
 - Укрепляет иммунную систему
 - Увеличивает общую выживаемость
 - Улучшает качество жизни



Иллюстрация антиангиогенного механизма воздействия.

Инструкция

по применению диетической добавки «Доновит-ВС»

ТУ У 15.8-32205511-001-2003. Одобрено Министерством Здравоохранения Украины
№ 05.03.02-06/ 20986 от 27.05.2003 г.

Диетическая добавка (ДД) «Доновит-ВС» (в переводе с лат. «Дарующая жизнь») - уникальное активное природное иммуноукрепляющее средство, обладающее антиангиогенными, противовоспалительными, радиопротекторными, антитоксическими, антиаритмическими и антиоксидантными свойствами.

Состав и свойства ингредиентов добавки:

- основное действующее вещество - алкалоиды корня Борца в дозировке 1,25 мкг в одной таблетке, позволяющие задерживать рост опухолей до 70%-80%, оказывать эффективное антиангиогенное, радиационно-защитное, противовоспалительное, иммуноукрепляющее, антиаритмическое и антитоксическое действия. «Доновит-ВС» предназначен также для профилактики воспалительных заболеваний бронхо-легочной системы, опорно-двигательного аппарата (преимущественно обменно-дистрофического полиартрита).

- Все остальные составляющие: спирулина, аскорбиновая кислота (витамин С) добавляются в таблетку в качестве катализатора (усилителя действия алкалоидов), топинамбур, молочный сахар (лактоза), стеарат кальция как наполнитель для формирования таблетки.

«Доновит-ВС» может выпускаться в любом сочетании из перечисленных составляющих. Отличие указано на этикетке в составе соответствующего продукта.

I. Рекомендации по применению в качестве диетической добавки к рациону питания – как источник природных биологически-активных компонентов, которые способствуют повышению качества жизни, нормализации функционирования системы органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и угнетению развития новообразований; имеют антиангиогенные, иммуноукрепляющие, тонизирующие и радиопротекторные свойства.

Дозировка и способ применения: по 1-3 таблетки в день. В упаковке 100 таблеток. Курс один месяц 2 раза в год, желательно в осенне-весенний период. Прием добавки желательно осуществлять за 15 – 20 минут до еды или через 1,5 – 2 часа после еды, запивая ½ стакана теплой кипяченой воды. Рассасывание препарата под языком можно производить независимо от приема пищи.

II. Применение добавки «Доновит-ВС» для повышения иммунитета в период сезонных простудных заболеваний

Способствует нормализации функционирования бронхо-легочной системы, а также при состояниях требующих приема иммуноукрепляющих средств – по 3-4 таблетки в день. Курс - один месяц.

"Доновит-ВС", обладая ярко выраженными иммуноукрепляющими свойствами, воздействует на организм в целом. При приеме добавки повышается работоспособность организма, его защитные свойства, улучшается память, повышается сопротивляемость заболеваниям, в том числе вирусным. Желательно применять "Доновит-ВС" в период эпидемий гриппа - по 1 таблетке 3 раза в день.

Лицам пожилого возраста для профилактики с целью продления и повышения качества жизни – по 1-2 таблетке 1 раз в день. В течение 3 месяцев один раз в год. Профилактику лучше начинать весной или осенью.

Для детей доза добавки «Доновит-ВС» должна быть меньше усредненной дозы взрослого человека, в зависимости от возраста и веса ребенка. Не рекомендуется детям моложе 14 лет.

III. Применение добавки «Доновит-ВС» при повышенной радиации

Сотрудникам атомных электростанций, чернобыльцам, лицам, занимающимся утилизацией ядерных отходов, научным сотрудникам, работающим с повышенным уровнем радиации, врачам рентгенологам – по 2-3 таблетки в день. Курс в течение 50 дней с последующим повторением 2 - 3 раза в год.

IV. Применение препарата «Доновит-ВС» в комплексном лечении онкобольных

Необходимо обратить внимание на то, что имеет место цитостатическое (останавливающее деление) и антиангиогенное (останавливающее процесс формирования кровеносных сосудов в опухоли) действия. Применение препарата не исключает оперативного вмешательства, лучевой и химиотерапии. Лучший эффект достигается в комплексном лечении вместе с химио- и/или лучевой терапией. Принимать таблетки необходимо по назначению врача в зависимости от степени заболевания, локализации опухоли и клеточной структуры рака. После курса лечения необходим объективный контроль с целью оценки эффективности действия препарата.

Онкологические больные в предоперационный период для: укрепления иммунной системы перед операцией, замедления роста опухоли, её «капсулирования» и приостановки метастазирования – по 2–3 таблетки 3 раза в день в зависимости от веса больного. Курс в течение месяца.

Онкологические больные в послеоперационный период и при химио- и/или лучевой терапии – по 2–3 таблетки 3 раза в день в зависимости от веса больного. Начать приём за 10 дней до химио- или лучевой терапии и в процессе химиотерапии. Курс 2-3 месяца после химиолучевой терапии.

Онкологические больные с целью профилактики метастазирования – по 2–3 таблетки 3 раза в день длительно.

Онкологические больные IV стадии для снижения болевого синдрома и замедления роста первичной опухоли и процесса метастазирования – по 3 таблетки 3 раза в день длительно в зависимости от состояния больного.

Противопоказания: аллергическая реакция и индивидуальная непереносимость.

«Доновит-ВС» защищен Украинскими и зарубежными патентами.

Не является лекарственным средством. Однако, прием одновременно 3-х таблеток по дозе содержания алкалоидов имеет терапевтический эффект.

«Лекарство от яда отличает только доза» – сказал великий Парацельс

Крем «Доновит-ВС3» на основе корня аконита джунгарского



Сегодня каждого человека окружает огромный выбор мазей и кремов, которые лечат всё от макушки до пят. И как у каждого явления у избытка есть две стороны: видимая и скрытая. Видимая это этикетка и инструкция по применению, а не видимая это состав и технология изготовления.

Многие из тех, кто столкнулся с проблемой здоровья, поняли - лекарство от яда отличает только доза. Неудивительно, что учёные медики останавливают свой выбор на древних рецептах, в которых используется корень борца (аконит). Его целебные свойства используются при лечении многих болезней, поскольку это очень ядовитое растение является и противоядием, и антиоксидантом, и средством снижающим болевой синдром, и антисептиком и радиопротектором, а также оказывает противометастатическое и антиангиогенное действие. Вполне вероятно, что в будущем нас ожидают открытия новых возможностей аконита, но уже сейчас доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Собоцкий В.В. более 15 лет применяет при лечении онкопатологий препараты содержащие алкалоиды аконитина. В 2008 году началось производство лечебно-профилактического крема «Доновит-ВС3». Доклинические и предклинические исследования препаратов на основе корня борца проводились в Украине, России, Германии, Польше, Армении и Чехии, что позволило получить богатый опыт в лечении онкопатологий, а также нейродермитов, артроза, артрита, остеохондроза, радикулита. Особую эффективность крем показал в улучшении трофики и эластичности эпидермиса, заживлении трофических ран, а также благодаря наличию в креме димексида алкалоиды аконитина доставляются внутрь на 15-20 мм. При близко расположенных к поверхности кожи новообразованиях, например при раке молочной железы или при аденоме простаты, воздействие алкалоидов аконитина осуществляется непосредственно на опухоль.

В древности Борец называли «Царь-зелье». И теперь благодаря использованию народной медицины современные врачи добились того, что это «лекарство от 100 болезней» может оправдать свое название. Научный подход позволяет точно измерить сумму алкалоидов аконитина и, применяя современные методы (жидкостную хроматографию) и технологию, сохранить максимум природной силы, вводя в состав лечебно-профилактических кремов оптимальное количество активного вещества. «Лекарство от яда отличает только доза» - сказал великий Парацельс, но к этому хочется добавить, что «Природа - лучший лекарь» и в век глобального биосинтеза и генной инженерии в наших силах останавливать свой выбор на медикаментах, которые состоят из натуральных компонентов. Крем «Доновит-ВС3» содержит, кроме экстракта аконита, кукурузное масло, ланолин, димексид и натуральный эмульгатор. Можно сказать что, такой состав не имеет никаких противопоказаний, за исключением особой чувствительности к компонентам.

Долгий путь через лабораторию гигиены новых химических материалов, препаратов и биомониторинга АМН Украины, санитарно-эпидемиологическую лабораторию, комитеты по регистрации и сертификации проходит к потребителю наш украинский продукт. Но этот путь ведет к высокому качеству и эффективному лечению отечественными медикаментами, гарантии защиты от подделки.

Жировые капсулы (свечи).

Состав:

основное действующее вещество: экстракт корня борца, а также: масло тыквы; экстракт листьев и коры дуба; эфирное масло чабреца; диметилсульфоксид; масло какао в специальной дозировке.

Свойства:

Жировые капсулы (свечи), благодаря наличию биоантиоксидантов снижают интенсивность свободно радикальных процессов и защищают от повреждения клеточные мембраны, стимулируют репаративные процессы при поражениях кожи и слизистых оболочек, ускоряют заживление ран, имеют определенное антибактериальное действие. Остальные составляющие капсулы усиливают перечисленные свойства.

Клинические характеристики.

Показания.

В гинекологии - профилактика кольпитов, эндоцервицитов, вульвовагинитов, аднекситов, эрозии шейки матки. Препарат отлично борется с вирусами, бактериями и микробами, а также укрепляет иммунитет, поэтому он актуален и для восстановления нормального биоценоза влагалища после длительного лечения.

В проктологии - профилактика трещин заднего прохода, геморроя, сфинктерита, проктита, лучевого поражения слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки, профилактика онкологической патологии органов малого таза (толстой кишки, предстательной железы, матки, мочевого пузыря).

В урологии – для профилактики неспецифического цистита, уретрита, простатита и аденомы предстательной железы.

Способ применения и дозы.

Вагинально

Взрослым - по 1 капсуле 1 раз в сутки в течение 8-10 суток.

Ректально

Взрослым и детям с 12 лет - по 1 жировой капсуле 1 раз в сутки в течение 7-10 суток.

Дети.

Препарат не применять ректально для лечения детей до 12 лет. Препарат не применять вагинально для детей.





КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Начальник отделения лучевой терапии Главного военного клинического госпиталя Министерства Обороны Украины, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Бутрим

«Клинические показатели препарата «ДОНОВИТ-ВС» очень высоки: наблюдался стабильный позитивный результат во время обследования и лечения больных со злокачественными опухолями разной локализации.

В Париже с 1 по 5 февраля 2010 года и с 4-го по 6-е февраля 2014 года состоялись 21-й Международный конгресс и 25-ый Международный конгресс по борьбе с онкозаболеваниями. Конгресс объединил ученых и врачей со всего мира. Они поделились своими наработками и новыми достижениями в лечении рака. В частности, я и заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук В.В.Собецкий тему своего доклада на этих Конгрессах посвятили клинической практике применения препарата «ДОНОВИТ-ВС» в лечении опухолей головного мозга».



Партнеры по проведению доклинических и клинических исследований

1. Кафедра биохимии Киевского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко
2. Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого
3. Клиника института онкологии АМН Украины (ул. Ломоносова, 33/43)
4. Институт экспериментальной радиологии НЦРМ АМН Украины
5. Научно-исследовательский Институт Экспериментальной Диагностики и Терапии Опухолей Российского онкологического научного центра им. Н.Н.Блохина Российской АМН
6. Клиника «Медиком»
7. Институт нейрохирургии им академика А. Ромоданова АМН Украины
8. Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины
9. Институт гигиены и медицинской экологии им. А.М. Марзеева АМН Украины
10. Институт экогигиены и токсикологии им. Л.И. Медведя
11. Киевская городская онкологическая больница (ул. Верховинная, 69)
12. Главный военный клинический госпиталь МО Украины
13. Ровненский городской онкологический диспансер
14. Международный фонд социальной адаптации
15. Международная общественная организация «Ассоциация производителей, разработчиков и операторов рынка специальных пищевых продуктов и лечебно-профилактических косметических средств»
16. Украинская ассоциация бизнес-инкубаторов и инновационных центров



Тонус и энергию – вот, что нам дает применение «Доновит-ВС» для здоровых людей

"ДОНОВИТ-ВС" ПОКАЗАН:



студентам: в период сессий и подготовки к экзаменам, снимает усталость, повышает концентрацию, уменьшает утомляемость;



водителям, дальнобойщикам: повышает концентрацию, уменьшает усталость при длительных нагрузках, быстро восстанавливает силы в период кратковременного отдыха;



спортсменам: повышает выносливость организма при длительных физических нагрузках, во время тренировок, быстро восстанавливает силы.



командировочным: уменьшает утомляемость при длительных переездах и перелетах, способствует скорейшей адаптации организма при смене климатических условий ;



туристам: повышает выносливость, уменьшает восприятие температурных перепадов и перепадов высот, уменьшает риск простудных заболеваний;



бизнесменам, предпринимателям: уменьшает эмоциональные и физические перенапряжения в при стрессовых ситуациях, повышает концентрацию, уменьшает утомляемость;



домашним любимцам: для восстановления после перенесенных заболеваний, поддержания иммунной системы;



при повышенной радиации

Сотрудникам атомных электростанций, чернобыльцам, лицам, занимающимся утилизацией ядерных отходов, научным сотрудникам, работающим с повышенным уровнем радиации, врачам рентгенологам



на начальных стадиях ОРЗ и гриппа;



лицам преклонного возраста, уменьшает утомляемость и риск заболевания ОРЗ, повышает качество жизни, улучшает память;



военным: уменьшает эмоциональные и физические перенапряжения в случае длительных стрессовых ситуаций, способствует выполнению боевых задач в зонах радиационного поражения, повышает концентрацию внимания;

Для больных:



после консультации с врачом лицам с более серьезными проблемами: ожоги, онкология, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и бронхо-легочной системой.

При онкопатологии

В предоперационный период: «капсулирует» опухоль, что позволяет хирургам более эффективно проводить операцию (легче удалить «капсулу», чем проросшую «медузу»), укрепляет иммунную систему, тем самым позволяя больному легче перенести операцию.

В период химио и/или лучевой терапии: больные, принимающие «Доновит-ВС», легче их переносят и при этом препараты химиотерапии действуют эффективнее.


В послеоперационный период и в период реабилитации: защищает организм от возможного метастазирования.

Таблетки «Доновит-ВС» защищены отечественными и зарубежными патентами.



За 17 лет комплементарной терапии онкобольных методом доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины Собоцкого В.В. на основе противораковых таблеток (патенты Украины UA № 55302 и №55329 от 2002 года, а также патенты Российской Федерации №2256443 и №2256444 от 2002 года) получены убедительные стабильные позитивные результаты эффективности данного способа лечения больных с онкопатологией.

**По снятой хроматограмме измеряется количество
алкалоидов аконитина в таблетке**



Peak #	RetTime [min]	Type	Width [min]	Area [mAU*s]	Height [mAU]	Area %	
1	2.171	BVA	0.3239	2019.49744	97.38071	5.3722	
2	3.214	BP	0.4332	3636.90454	113.08949	9.6747	
3	4.373	VP	0.4529	4813.36133	146.67117	12.8042	
4	6.052	VP	0.3887	150.11916	5.86425	0.3993	
5	7.303	VV	0.2763	267.82162	14.57827	0.7124	
6	7.688	VV	0.2731	368.01718	19.59820	0.9790	
7	8.187	VV	0.4172	500.84641	16.63575	1.3323	
8	9.175	VV	0.7325	2.35580e4	485.16989	62.6677	Aconitine
9	11.374	VP	0.6260	1542.40125	35.42475	4.1030	
10	13.566	VV	0.4512	232.42474	7.72172	0.6183	
11	14.050	VV	0.4077	184.12564	6.14355	0.4898	
12	14.748	VP	0.5883	220.73599	4.78400	0.5872	



Україна, 02121, г. Київ
ул. Геофізика, 12
тел./044/468 2678

ООО «ДЕЛМАС ЛТД»



Н. Г. Динько

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
Наименование продукции:
Добавка диетическая
из растительного сырья
«Доновит – ВС»
TU Y 15.8-3220511-001-2003

Партия №: 09
 Дата выпуска: 16.01.2017
 Форма выпуска: таблетки в полимерном контейнере № 100
 Количество: «Доновит – ВС», -1543 шт.
 Заказчик: ООО «НПФ Аксомед ЛТД»

Показатели	Требование НТД	Фактически
Внешний вид	Таблетки цилиндрические с гладкой поверхностью	Соответствует НТД
Цвет	От молочно-кремового до бежевого	Соответствует
Запах	Без запаха. Посторонний запах не допускается	Соответствует
Вкус	Специфический сладковатый, посторонний вкус не допускается	Соответствует
Масса нетто таблетки, (г), не более	0,3 ± 5% (± 0,015г)	0,3 ± 3 %
Массовая доля влаги, %, не более	5,0	1,2
Содержание аскорбиновой кислоты в одной таблетке, (г), в пределах	От 0,013875 до 0,016125	0,01452
Диаметр таблетки, мм, в пределах	От 8,8 до 9,2	9,05
Высота таблетки, мм, в пределах	От 2,8 до 3,6	3,4-3,5
Распадаемость таблетки, мин, не более	15	14,2

Заключение: Изготовлено в соответствии с ТУ Y 15.8-3220511-001-2003

«Научково-виробнича фірма АКСОМЕД»

04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда 6, корп. 4
 Тел. Факс: (38 044) 537-78-41, 592-09-89
 E-mail: agn@com.ua; www.aksomed.kiev.ua



«Научно-производственная фирма АКСОМЕД»

04210, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда 6, корп. 4
 Тел. Факс: (38 044) 537-78-41, 592-09-89
 E-mail: agn@com.ua; www.aksomed.kiev.ua

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
 Креми косметичні лікувально-профілактичні серії «Доновит», флакон 50 мл.,
 Дата виготовлення – вересень 2008, партія № 1,
 Протокол №№ 3201/106; 3202/106; 3203/106 від 22 вересня 2008 р.

Найменування показника	Вимога НД, рівні мігрантів та вмісту свинцю мкг/уб_дм	Доновіт-ВС1	Доновіт-ВС2	Доновіт-ВС3
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без сторонніх включень	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Колір	Власний колір/у вихідній сировині Відповідає контролюючому зразку, або вихідній вступній	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Запах	Відповідає контролюючому зразку, або вихідній вступній	Відповідає	Відповідає	Відповідає
Показник концентрації іонів міді, рН, умовна однорідність	5,5 – 8,0	5,6	7,3	5,6
Масова частка води та летючих речовин	20,0 – 95,0%	82,0	80,7	83,2
Термостабільність	Стабільний	Стабільний	Стабільний	Стабільний
Колоїдна стабільність	Стабільний	Стабільний	Стабільний	Стабільний
Температура кристалізації	39 – 55	48,0	48,0	47,0
МАФМ (максимальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів КУО в 1г, не більше)	<1000	20	30	Відсутні
Наявність бактерій роду Bacillus/Enterococcus, в 1,0 г	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні
Дрожжеоподібні та плісняві гриби, КУО в 1,0 г	<100	1	1	Відсутні
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутні

Якісний склад продукції відповідає вимогам ТУ Y 24.5-3220511-002:2006 та є безпечним для здоров'я і може бути використаний за призначенням у сфері застосування.
 Умови зберігання – зберігати у сухому місці, при температурі від +5 °С до +25 °С.
 Термін зберігання – 24 місяці.

Відповідальний за якість: **М.П. Кошакіна**
 Генеральний директор НПФ АКСОМЕД: **М. Аксьомед**

«Доновит-ВС» зарегистрирован в МОЗ Украины

Официальный сайт МОЗ Украины
www.moz.gov.ua

Документ: Перечень пищевых продуктов специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок...

Дата: 20.11.2006
 Статус: Действующий

Перечень пищевых продуктов специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок, внесенных в государственный реестр с 1 сентября 2006 года

№ государственной регистрации	наименование специального пищевого продукта	категория специального пищевого продукта	Производитель	заявитель (поставщик или посредник)	дата государственной регистрации	№ вывода Госсанэпидэкспертизы	дата выдачи вывода
231	"Доновит-ВС", по ТУУ 15.8-3220511-001-2003 "Добавка биологически активная Изм.№1,2,3(новое название "Добавки диетические "Доновит-ВС"	Добавки диетические	Украина, ООО "НПФ АКСОМЕД", г. Киев, ул. Озерная, 18, к.в.75, код 32205511, т.5377841, 5920989 по договору с ООО "ДелМас Лтд", г. Киев, ул. Копыловская.38 и Гослабораторией по контролю лекарственных средств Института фармакологии и токсикологии АМНУ г. Киев, ул. Эжена Потье, 14	Украина, ООО "НПФ АКСОМЕД" г. Киев, пр-т Героев Сталинграда 6, корпус 4	12.10.2006 00:00:00	05.03.02-04/48748	12.10.2006



ООО «Научно-производственная фирма АКСОМЕД»



ДОНОВИТ-ВС «ДАРУЮЩИЙ ЖИЗНЬ»



Адрес: Киев, Проспект Героев Сталинграда 6, корпус 4
Телефоны: (044) 537-78-41; (044) 537-78-39
Эл.почта: agn1942@gmail.com
Сайт: aksomed.kiev.ua